Impulsar Ventas Redenciones Terpel en SKY

Manual

22/11/2020

IMPULSAR VENTA REDENCIÓN TERPEL-SKY

Terpel solicita impulsar la venta que envía en el siguiente formato:

Venta: Número Tiquete Venta	Esta en Crm	Venta: Nombre PDV	Venta: Código Unico PDV	Venta: Numero Venta	Medio de Pago	Código Voucher	Venta: Fecha de Transacción	Monto
3713052	No	EDS FLOTA AGUILA	EDS2213	V-0107193141	Bono Fidelización	0159429639800	28/09/2020 11:25 AM	COP 2.000,00

Fig.1

Ingrese a la base de datos SKY por sql con las credenciales:

- Nombre del servidor: **66.45.238.171 IP**
- Usuario: **iotsoporte**
- Contraseña: **6fdf583fe9**



Fig.2

En la base de datos **IOTInsepet** busque la tabla **dbo.estación,** de click derecho sobre la tabla y seleccione la opción **Editar las primeras 200 filas** (fig.3)

Fig.3

Muestra la pantalla (fig.4)



Fig.4

Para abrir la sentencia SQL que genera la edición, click derecho en cualquier parte que no sean los resultados, seleccione Panel y realice click en SQL (fig.5)



Fig.5

Genere un Where con el **NombreEstacion** como lo muestra la fig.6**,** tome la información de la columna **IdEstacion**



fig.6

En la base de datos IOTInsepet busque la tabla **venta,** de click derecho sobre la tabla y seleccione la opción Editar las primeras 200 filas (fig.7)



Fig.7

Muestra la pantalla (fig.8)



Fig.8

Para abrir la sentencia SQL que genera la edición, click derecho en cualquier parte que no sean los resultados, seleccione Panel y realice click en SQL (fig.9)



Fig.9

Genere un where con el **IdVentasLocal** y **IdEstacion** como lo muestra la fig.10 para saber cuál es el **IdVenta**

IdVenta: identificación globalmente en todas las estaciones de SKY

IdVentasLocal: Identificación local de la estación



Fig.10

En la base de datos **IOTInsepet** busque la tabla **AutorizaciónOnLine,** de click derecho sobre la tabla y seleccione la opción editar las primeras 200 filas (fig.11)



fig.11

Muestra la imagen (fig.12)



Fig.12

Para abrir la sentencia SQL que genera la edición, click derecho en cualquier parte que no sean los resultados, seleccione Panel y realice click en SQL (fig.13)



Fig.13

Realice una consulta con where con el IdVenta como lo muestra la imagen fig.7



Fig.14

Impulse la venta, en la columna **Sincronizada** cambie el estado de **True** por '**FALSE**' y vuelva a ejecutar la consulta (fig.15)



Fig.15

Revice el **JSON**

verifique al instante en la tabla **OperaciónWeb** que genere json (JSON es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos).

En la base de datos IOTInsepet busque la tabla **OperaciónWeb** (fig.16)



fig.16

muestra la pantalla (fig.17)



Fig.17

Para abrir la sentencia SQL que genera la edición, click derecho en cualquier parte que no sean los resultados, seleccione Panel y realice click en SQL (fig.18)



Fig.18

Genere un where con el **IdEstacion** y ordene de manera descendiente como lo muestra la imagen fig.19

Petición: en esta columna está el JSON
Repuesta: es la confirmación
Idventa: debe ser el de la venta que está impulsando



IdOper...	FechaPeticion	FechaRespuesta	Peticion	Respuesta	IdTipoOperaci...	IdTipoSistema	IdEstacion	FechaPeticionC...	IdVenta
3174214	2020-10-28 16:15:3...	2020-10-28 16:1...	{"IP":"INS127","F":"2020-09-28...	Ok	VENTA	SATE	30	2020-10-28 00:00...	18596914
3174174	2020-10-28 15:08:5...	2020-10-28 15:0...	{"acumulaRedimeCliente":{"i...	{"result":{"acu...	ACULM	SATE	30	2020-10-28 00:00...	0
3174122	2020-10-28 14:08:1...	2020-10-28 14:0...	{"acumulaRedimeCliente":{"i...	{"result":{"acu...	ACULM	SATE	30	2020-10-28 00:00...	0
3174120	2020-10-28 14:05:4...	2020-10-28 14:0...	{"acumulaRedimeCliente":{"i...	{"result":{"acu...	ACULM	SATE	30	2020-10-28 00:00...	0
3174118	2020-10-28 14:05:0...	2020-10-28 14:0...	{"acumulaRedimeCliente":{"i...	Error en el servi...	ACULM	SATE	30	2020-10-28 00:00...	0
3174117	2020-10-28 14:04:3...	2020-10-28 14:0...	{"acumulaRedimeCliente":{"i...	Error en el servi...	ACULM	SATE	30	2020-10-28 00:00...	0

fig.19

El Json de la venta es el que se encuentra en la columna Petición
{"IP":"INS127","F":"2020-09-28T11:25:00","II":"1","IT":"0","R":"3713052","PR":"106","NC":"1","NM":"2","ER":"false","P":"","IR":"","V":"10000","VD":"0","VM":"0","FIV":"2020-09-28T11:24:15","PV":"8280.000","VV":"1.208","FP":[{"IFP":"32","VFP":"2000","AFP":"0159429639800"},{"IFP":"4","VFP":"8000","AFP":""}],"LIS":"0","LFS":"14090107","IA":"0","NT":"0","KV":"0","VII":"0"} envíelo a Terpel por correo electrónico o la plataforma clic.

Una vez la venta ya este sincronizada, en el registro de Autorización online debe volver a estar en True. En caso tal que la venta no se encuentre en **AutorizacionOnLine** se debe crear el registro.

En el caso que no esté creado el registro de la venta en la tabla **AutorizacionOnLine**, se debe crear de la siguiente manera:

En la tabla **AutorizacionOnLine** filtre por **IdFormaPago** que corresponda al caso, si es lifemiles es 31 y es voucher es 32, le ponemos un TOP 1 y ordenamos de forma descendente (fig.20)



Fig.20

Seleccione el último registro y seleccione copiar (fig.21)



Fig.21

Seleccione las filas que dice NULL y seleccione pegar (fig.22)



Fig.22

Sobre el nuevo registro que creo, empiece a editar los diferentes campos (FechaSolicitud, NumeroAutorizacionOnline…) (fig.23)



Fig.23

IdAutorizacionOnLine: es auto incremental

FechaSolicitud: lo puede consultar en la tabla venta

NumeroAutorizacionOnLine: se deja en cero

FechaAutorizacion: se debe colocar la fecha autorizacion de la venta (puede copiarla y pegarla de la tabla venta).

Saldo: se mantiene 0

Nombre: se deja en blanco

NIT: se deja en blanco

Placa: se deja en blanco

Dinero: lo puede consultar en la tabla venta

Volumen: lo puede consultar en la tabla venta

IdVenta: lo puede consultar en la tabla venta

VentaZero: FALSE

IdentificadorWeb: se deja en blanco

IdEstacion: lo puede consultar en la Tabla estación

IdDispensador: lo puede consultar en la tabla venta

NumeroPosionLocal: lo puede consultar en la tabla venta

IdProducto: lo puede consultar en la tabla venta

IdEstadoAutorizacion: lo trae por defecto

IdFormaPago: se deja 31 o 32 según el caso

- lifemiles es 31
- voucher es 32

EsDinero: true

Kilometraje: lo puede consultar en la tabla venta

IdIslero: lo puede consultar en la tabla venta

FechaInicioTurno: lo puede consultar en la tabla venta

FechaInicioTurnoCerrada: lo puede consultar en la tabla venta

IdTipoSistema: lo trae por defecto

Sincronizada: false cuando se vuelve a ejecutar el scrip cambia a true

Mensaje: se deja en blanco

IdCuentaCliente: se deja cero

Precio: es el precio de la venta lo puede consultar en la tabla venta

ValorDescuento: se deja cero

EsPorcentajeDescuento: FALSE

SincronizadoBDC: FALSE

En **visitasDia, visitasSem, visitasMes, visitasDiaDinero, visitasSemDinero, visitasMesDinero, visitasDiaVolumen, visitasSemVolumen, visitasMesVolumen, modoControl, IdPropietario** se deja en blanco